
iomega

jaz Drive 1GB SCSI



ユーザーズガイド

Iomega ﾗｲｾﾝｽ契約

本ﾗｲｾﾝｽ契約に同意されたことにより、お客様は本契約にある条項を受諾したことになります。これは最終ユーザーのお客様と Iomega Corporation ("Iomega") の間のﾗｲｾﾝｽ契約で、売買契約ではありません。Iomega は、本製品に同梱されているｿﾌﾄｳｪｱのｺﾋﾟｰ及び付随のﾄﾞｷｭﾒﾝﾃｰｼｮﾝを、本ﾗｲｾﾝｽ契約の条項に従って使用する非独占的で譲渡権の無い（下記に規定されている場合を除く）ﾗｲｾﾝｽをお客様に許諾します。

本ｿﾌﾄｳｪｱの所有権は、Iomega 又はその許諾者が有するものであり、著作権及び商標権に関する法律により保護されていますので、お客様は本ｿﾌﾄｳｪｱを他の著作権保護対象物と同じように取り扱わなければなりません。

但し、お客様は、次のことができます。

A.　本ｿﾌﾄｳｪｱを１台のｺﾝﾋﾟｭｰﾀのみｲﾝｽﾄｰﾙする。

B.　ｺﾋﾟｰに全ての管理関係通告が再生されるのを条件として、ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟの目的に限り本ｿﾌﾄｳｪｱを機械可読形式で１部ｺﾋﾟｰする。

C.　同時に１台のｺﾝﾋﾟｭｰﾀでのみ使用することを条件として、本ｿﾌﾄｳｪｱを１台のｺﾝﾋﾟｭﾀから他のｺﾝﾋﾟｭｰﾀに物理的に移動する。及び、

D.　受取人が本契約の条項に合意する場合に、本ｿﾌﾄｳｪｱを（ﾚﾝﾀﾙまたはﾘｰｽでなく）永久的に移転する。

お客様は次のことができません。

A.　同時にﾈｯﾄﾜｰｸまたは複数ﾕｰｻﾞｰｼｽﾃﾑの中の、二つ以上のｺﾝﾋﾟｭｰﾀ、ﾜｰｸｽﾃｰｼｮﾝ、又はﾌｧｲﾙｻｰﾊﾞｰで本ｿﾌﾄｳｪｱを使用する。

B.　本ｿﾌﾄｳｪｱ又は付属ﾄﾞｷｭﾒﾝﾃｰｼｮﾝを変更、翻訳、ﾘﾊﾞｰｽ･ｴﾝｼﾞﾆｱ、逆ｺﾝﾊﾟｲﾙ、逆ｱｾﾝﾌﾞﾙ、派生品の作成、又はｺﾋﾟｰ（ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟを除く）する。

C.　本ｿﾌﾄｳｪｱ又は付属のﾄﾞｷｭﾒﾝﾃｰｼｮﾝの権利を、Iomega の書面による事前承諾なしに、ﾚﾝﾀﾙ又はﾘｰｽする（許諾された場合は、非譲渡人は、本ﾗｲｾﾝｽの条項に同意することを条件とする。）及び、

D.　本ｿﾌﾄｳｪｱ、ﾄﾞｷｭﾒﾝﾃｰｼｮﾝ及び梱包物上の権利関係通知、ﾗﾍﾞﾙ又はﾏｰｸを取り除く。

本ｿﾌﾄｳｪｱ、ﾄﾞｷｭﾒﾝﾃｰｼｮﾝ、及びお客様が作成したｺﾋﾟｰの権利、所有権、利権、及び著作権は、Iomega が保有しています。本ｿﾌﾄｳｪｱ、又はﾄﾞｷｭﾒﾝﾃｰｼｮﾝの不正なｺﾋﾟｰ、あるいは上記制限に違反の場合、本ﾗｲｾﾝｽは自動的に終了され、Iomega には法律による救済の権利が生じます。

責任の制限

本ﾗｲｾﾝｽ契約の基でお客様の唯一の救済方法は、保証条項による修理又は交換です。お客様のご注文または保証から発生する、お客様からの、あるいは第三者からお客様を通すか又はお客様を代表としての、損害賠償請求に対するIomegaの唯一で排他的最大の保証責任は、いかなる場合でも、本製品でお客様が支払った実使用、利益、営業権、貯金、ﾃﾞｰﾀ、ﾃﾞｰﾀﾌｧｲﾙ、又はお客様が保存しているﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの紛失から生ずる一切に責任を含むが、これには限らない賠償義務は、いかなる場合でもIomegaにはありません。もしお客様の地域が、付随的及び併存的障害の除外又は権限を認めない場合は、この条件に適用されません。

保証の範囲

本ｼﾌﾄｳｪｱ及びﾄﾞｷｭﾒﾝﾃｰｼｮﾝは、現状のまま適用され、明示たると暗示たるとを問わず、商品性価値及び特定の目的にに対する適合性の暗示的な保証を含め（しかしそれに限られない）、一切の保証をいたしません。本ｿﾌﾄの実行に当たる全ﾘｽｸはお客様にあり、必要なｻｰﾋﾞｽ、修理及び補修の全ての費用はお客様の負担です。もしお客様の州が、暗示的な保証の持続期間に対する制限を認めなければ、上記の制限はお客様には適用されません。この保証は特定の法的権利をお客様にあたえます。又地域によって異なりますが、お客様はこれ以外の権利があるかもしれません。

Iomegaは、本ｿﾌﾄｳｪｱに含まれている機能がお客様を満たし、又ｿﾌﾄｳｪｱの操作が障害あるいはｴﾗｰ無しに実行されることを、保証いたしません。しかしIomegaは、本ｿﾌﾄｳｪｱが供給されたﾃﾞｨｽｸ媒体が、もしIomegaから提供された媒体なら、Iomegaからお客様に出荷された日から1年間、材料及び仕上げで欠陥が無いことを保証します。お客様がIomega又はIomegaの指定ｻｰﾋﾞｽ工場に、日付とｼﾘｱﾙ番号の入った購入証明とともに、料金及び輸送保険料前払いで、上記保証期間内にﾃﾞｨｽｸを送り返すことを条件として、又そのﾃﾞｨｽｸが保証条項による欠陥品であると、Iomegaより認めるのを条件として、Iomegaは自己の選択と費用負担で、磁気ﾃﾞｨｽｸを修理するか、あるいは、新規又は再調整されたディスクと交換いたします。修理か又は交換されたﾃﾞｨｽｸは、Iomegaから料金及び輸送保険前払いで、お客様に返送されます。返却された欠陥ﾃﾞｨｽｸはIomegaの財産となります。お客様から修理又は交換のためIomegaから返却されたﾃﾞｨｽｸが、試験の結果欠陥品でなかった場合は、Iomegaはその旨お客様に通告し、お客様の指示に従い、お客様の費用でﾃﾞｨｽｸを処理します。お客様は、Iomegaのその時の料金で、試験に要した費用をIomegaに支払うこととします。

上記１年間の保証期間経過後も、ﾃﾞｨｽｸを使用又は所有しているのは、保証がお客様の完全な満足の基に履行されたことの、決定的な証拠となります。
上記に規定された保証は、誤使用、不注意、変更、間違ったｲﾝｽﾄｰﾙ、不正な修理又は改変、間違った試験、事故、あるいは（これらに限られないが）過度の温度又は湿度、電源切れ又は間違ったｲﾝｽﾄｰﾙなどの外部要因による破損又は欠陥には適用されません。上記に規定された Iomega の保証は、お客様の注文に関連して行われた Iomega の技術助言またはｻｰﾋﾞｽにより、拡大、縮小又は影響を受けることはなく、又これから損害賠償義務が発生することはありません。お客様は上記に規定された保証を第三者に譲渡できません。

その他

お客様は本ｿﾌﾄｳｪｱのｺﾋﾟｰを破壊するか、又は Iomega に返却して、本ﾗｲｾﾝｽを終了することができます。お客さまが、本ﾗｲｾﾝｽ契約の条項を遵守しないときは、Iomega は本ﾗｲｾﾝｽを終了できます。終了の場合は、お客様は本ｿﾌﾄｳｪｱの全てのｺﾋﾟｰを破壊するか又は返却することに合意することとします。お客様は本契約の結果発生する税金を支払うことに合意することとします。本ｿﾌﾄｳｪｱのｺﾋﾟｰの、無許可ﾚﾝﾀﾙ、ﾘｰｽ、譲渡又は（上記に述べられている以外の）移転は無効となります。本契約のいずれかの条項が無効となった場合でも、残りの条項は全面的に有効で効力を有します。本ﾗｲｾﾝｽ契約には、合衆国 Utah 州の法律が適用されます。
本契約は両者間の完全契約で、その他の連絡、宣伝又はｿﾌﾄｳｪｱ及びﾄﾞｷｭﾒﾝﾃｰｼｮﾝに関する了解に優先します。

Tools ソフトウェア CD をインストールするには．．．

Dos/V, PC-98 ユーザー：


1: Tools CD を CD-ROM ドライブに挿入してください。
2: Tools セットアップウィンドウが自動的に開かない場合は、マイコンピュータまたはファイルマネージャを開いてください。CD ドライブに割り当てられた文字をダブルクリックしてください。ルートディレクトリにある Install.exe をダブルクリックしてください。
3: 画面の指示に従ってください。

Mac ユーザー：

1: Iomega インストーラをダブルクリックしてください。
2: 画面の指示に従ってください。

JP607500

Jazドライブ　機能を最大限ご利用いただくために




パワーユーザー向け究極のドライブ

Jazドライブは最新のFast SCSI-２規格に適合した大容量かつ高性能のリムーバブルディスクドライブです。Jazドライブがあれば以下のことが可能になります。

- 現在お使いのハードディスクのアップグレード。
- ハードディスクの容量を無限に、1GB単位で拡張できます。
- プルモーションビデオやデジタルオーディオの編集、再生、保存。
- 3.5インチフロッピーサイズのディスクにハードディスクを全てバックアップできます。
- 既にお持ちのリムーバブルディスクを全て統合できます。

ドライブの使い方

Jazドライブは他のドライブと全く同じようにお使いになれます。ディスクを挿入し、Jazドライブを選択してください。Jazディスクにファイルを保存したり、コピーなどをしてお使いください。



Jazディスクをドライブから外した時は、ケースに入れて保管してください。　ディスクを取り出すにはイジェクトボタンを押してください。イジェクトボタンを押した後、ディスクの回転が停止し、ドライブから出てくるまで数秒かかります。

Jazディスクの取り扱い

Jazディスクを使用しないときは、常にケースに入れて保管してください。ドライブを移動する際は、必ずディスクを取り出してから行ってください。

注意：決してJazディスクのシャッターを開けたり、Jazディスクを落としたりしないでください。ディスクを損傷し、データを失う恐れがあります。

ドライブスリープ(省電力モード)

Jazドライブには自動スリープモードがあり、３０分間アクセスがないと、自動的に回転が落ちるようになっています。ドライブがスリープ中であっても、アクセスされると回転は自動的に戻ります。

自動スリープモードに移行するまでの時間は、ドライブに付属のToolsプログラムを使って変更することができます。詳細については、Tools ヘルプをご覧ください。

電源がOFFの状態でのディスクの取り出し

ディスクの取り出しは、必ずコンピュータの電源がオンの状態で行ってください。もし電源が中断された状態でディスクを取り出す必要があるときは、コンピュータの電源スイッチを切り、ドライブ前面にある"ディスク緊急イジェクト孔"にゼムクリップを押ばしたようなものを差し込んで取り出してください。

注意：決して無理にディスクを抜き差ししないでください。

SCSIについて

Small Computer System Interface(SCSI)は、ほとんどのパーソナルコンピュータに周辺機器を接続するための標準規格です。SCSIには、複数のSCSI機器を接続する上での規則があります。


SCSIチェーン

SCSIチェーンとは同一のSCSIケーブル上に複数のSCSI機器が接続されたものです。Jazドライブもこのsコンピュータ SCSIチェーンに加えることができます。この場合SCSIチェーンの総ケーブル長は、コンピュータ内のケーブル長も含め、3mを越えないようにしてください。

SCSI ID

SCSI IDとは、各々のSCSI機器に設定される0から7の番号で、チェーン上のそれぞれの機器は、異なった番号に設定しなければなりません。またID 7は、通常SCSIコントローラのIDに設定されていますので、使わないようにしてください。Jazドライブは出荷時の設定をID 4にしております。

JazドライブのSCSI IDを変更するには、ドライブをインストールする前に、ドライブ背面にあるSCSI ID設定を変えてください。



SCSI ターミネータ

データ転送を正しく行うために、SCSIチェーン上の最初と最後の機器は、ターミネータをONにする必要があります（間の機器はすべてOFFにします)。

トラブルシューティンク

Jazドライブをインストール中に問題あるいは疑問が生じた場合には、以下をご参照ください。

注意：ケーブルを接続したり外したりする前には、必ず全ての機器の電源を切ってください。

1. Jazドライブのインストールが完了した後、コンピュータが正常に起動しない

<Control> <Alt> <Del> キーを同時に押してコンピュータを再起動してください。詳細については、インストールフロッピー上のSetup.hlpをご覧ください。

2. Jazドライブが見つからない、あるいはドライブレターが割り当てられない

(A)コンピュータの電源ケーブルが、インストールの項に示されているように、Jazドライブに正しく接続されていることをご確認ください。

(B)ケーブルの接続を、全て再度ご確認ください。

(C)Jazドライブを他の機器と共に同一SCSIチェーン上でお使いになる場合は、それぞれの機器が異なったSCSI IDに設定されていることをご確認ください。SCSI IDの設定を変えるには、コンピュータと他の接続された機器の電源を全て切ってから行ってください。

(D)JazドライブをSCSIカードに接続してお使いの場合は、このカードがJazドライブに使えるもので("IOMEGA 以外のSCSIカード"の項をご確認ください)、正しくインストールされていることをご確認ください。必要があれば、カードに付属の説明書をお読みください。

(E)Jaz TOOLSソフトウェアを再度インストールしてください。

3. データ転送に問題がある、あるいはドライブの動作が不安定

(A)データケーブルが、確実に接続されていることをご確認ください。

JP323201

主な仕様

ディスク容量	1 GB
平均シークタイム	10 msec(リード)
	12 msec(ライト)
平均アクセスタイム	15.7 msec
連続データ転送レート	最大 6.7 MB/sec
	平均 5.5 MB/sec
	最小 3.5 MB/sec
回転数	5394 RPM
MTBF	250,000時間
動作温度	10°C - 46°C
保存温度	-40°C - 60°C
動作湿度	10% - 80%
保存湿度	10% - 90%
最大湿球湿度	26.6°C
高度動作	最高 3000 m
電源	5V(±5%)
	1A(1.5Aピーク)
	12V(±5%)
	0.75A(1.5Aピーク)

日本アイオメガ株式会社

〒150 東京都渋谷区広尾1－1－39

恵比寿プライムスクェアタエアー6F

障害時の問い合わせ先

アイオメガテクニカルセンター

Tel：03－5466－6685（9：00am－5：00pm 土、日、祝日を除く）

Fax：03－5466－6686

Faxによるお問い合わせは24時間受付となりますが、上記時間以外の場合は、翌日以降のご返答となりますのでご了承願います。

Iomegaホームページ：http：／／www. iomega. com／jp